



INDUSTRI

Arbeidshansker

GRANBERG®
FEARLESS PERFORMANCE

GRANBERG®

MONTERINGSHANSKER



BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER GRANBERG 0766

Nylon/Spandex med mikrokapillær nitrilskumbeleggning.

- Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjerm.
- Godt olje-, våt- og tørrgrep.
- Bestandig mot kontaktvarme opptil 100 °C i 15 s.
- Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelse og pusteevne.
- Mikrokapillær nitrilskumteknologi.
- Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.
- OEKO-TEX® Standard 100.

Art. 114.0766

Størrelser

6 7 8 9 10 11 12



BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER GRANBERG 0933

Nylon/Spandex med mikrokapillær nitrilskumbeleggning.

- Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjerm.
- Godt olje-, våt- og tørrgrep.
- Utmerket slitestyrke kombinert med bevegelse og pusteevne.
- Mikrokapillær nitrilskumteknologi.
- Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.
- OEKO-TEX® Standard 100.

Art. 114.0933

Størrelser

6 7 8 9 10 11 12 13



MONTERINGSHANSKER GRANBERG 0600

Lateksskumbelegg, for i fibre av bambusviskose.

- God ventilerende evne sammenlignet med bomull og andre syntetiske fibre.
- Svært behagelige og fleksible.
- Bambusfiber er opptil 4 ganger mer absorberende enn bomull.
- Det myke lateksskumbelegget gir godt grep og en viss støttempende effekt ved håndtering av harde materialer.

Art. 108.0600

Størrelser




MONTERINGSHANSKER GRANBERG 0755

Nylon/Spandex med mikrokapillært nitrilskumbelegg..

- Svært slitesterke og pusteevne.
- Modell med god passform, komfortable og fleksible.
- Beskytter mot kontaktvarme opp mot 100°C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.
- Maskinvask 40°C.

Art. 114.0755

Størrelser



GRANBERG

GRANBERG 8070

Dobbelt lateksbelegg, polyesterfôr.



GRANBERG®
108 8070
CE
CAT. II
EN 388:2016
SIZE 9
2-14



MONTERINGSHANSKER GRANBERG 8070

Dobbelt lateksbelegg, polyesterfôr.

- Tynt og smidig lateksbelegg gir godt væskebeskyttelse.
- Svart sandaktig lateks i håndflaten sikrer et godt grep.
- Elastisk mansjett for god passform rundt handleddet.
- Lette og komfortable.
- God fingerfølelse og passform.

Art. 108.8070

Størrelse



MONTERINGSHANSKER MED BORRELÅS GRANBERG 1118

Polyester og MacroSkin Pro®, ufôret.

- Robuste arbeidshanske som nesten ikke kan slites ut.
- Forsterkning i håndflate og fingertupper.
- Myk og smidig ende i handledet laget av elastisk neopren.
- God pusteevne.
- Justerbar borrelås rundt handledet.

Art. 120.1118

Størrelser



MONTERINGSHANSKER GRANBERG EX 4297

MicroSkin Shield® med borrelås, ufôret.

- Fleksible og god bevegelighet.
- Godt grep og høy fingerfølsomhet.
- Borrelås slik at hansken sitter ekstra stødig.
- For oppgaver med ekstremt høye krav til fingerfølsomhet, fleksibilitet og grep.

Art. 107.4297

Størrelser




MONTERINGSHANSKER GRANBERG 4295

Geiteskinn med elastisk bomullshåndbak og borrelås, ufôret.

- Komfortable og god passform.
- Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelse og fingerfølsomhet.
- Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt.
- God ventilasjon på håndbaken, som er laget av 100 % bomull.

Art. 113.4295

Størrelser



CUT D

NYHET

KUTTBESTANDIGE IMPACT-HANSKER GRANBERG 5503

Typhoon® HPPE, helbelagte med nitril og motstandsdyktig mot olje..

- Fleksible og behagelige, perfekte for både krevende oppgaver og presisjonsarbeid.
- Ideelle for fuktige og fettholdige miljøer, med fullstendig nitrilbelegg for optimal beskyttelse.
- Tilbyr høy grad av kuttbeskyttelse – Nivå D.
- Slitesterk håndflate i nitril med sandtekstur for optimalt grep.
- Elastisk mansjett sikrer en tetsittende og sikker passform rundt håndleddet for ekstra komfort.
- Forsterket tommelrot øker holdbarheten ved langvarig bruk.
- Kompatibel med berøringsskjerm for sømløs bruk av enheter.

Art. 115.5503

Størrelser

6 7 8 9 10 11 12



CUT D

NYHET

KUTTBESTANDIGE IMPACT-HANSKER GRANBERG 5504

Typhoon® HPPE, nitrilbelegg i håndflate og tommelrotforsterkning.

- Fleksible og behagelige, perfekte for både krevende oppgaver og presisjonsarbeid.
- Tilbyr høy grad av kuttbeskyttelse – Nivå D.
- Slitesterk håndflate i nitril med sandtekstur for optimalt grep.
- Elastisk mansjett sikrer en tetsittende og sikker passform rundt håndleddet for ekstra komfort.
- Forsterket tommelrot øker holdbarheten ved langvarig bruk.
- Kompatibel med berøringsskjerm for sømløs bruk av enheter.

Art. 115.5504

Størrelser

6 7 8 9 10 11 12



CUT C



KUTTBESTANDIGE IMPACT-HANSKER GRANBERG 1190

Geiteskinn, helfôret med Kevlar®.

- Mykt og sterkt geiteskinn som gir god fleksibilitet og fingerfølsomhet.
- Impact-resistent materiale på håndbaken.
- Helfôr av Kevlar® beskytter hendene mot kutt.
- Impact elementer i godt synlige farger for økt sikkerhet.
- Sydd med tråd av Kevlar®.
- Komfortable og med god passform.
- Godkjent for lysbuebeskyttelse til nivå 2, med en Arc Thermal Performance-verdi (ATPV) på 13 kal/cm².

Art. 113.1190

Størrelser



CUT D

NYHET



KUTTBESTANDIGE IMPACT-HANSKER GRANBERG 1191

Geiteskinn, helfôret med Kevlar®.

- Fremstilt av mykt, men slitesterkt geiteskinn, som sikrer enestående fingerfølsomhet.
- Heldekkende Kevlar®-fôr gir høy kuttbeskyttelse på nivå D.
- Støtbeskyttelsesdetaljer i grønn farge for økt sikkerhet.
- Forlenget mansjett gir ekstra beskyttelse mot kutt i pulsområdet.
- Forsterket med Kevlar®-søm for maksimal holdbarhet.
- Ergonomisk utformet for optimal komfort og sikker passform.
- Utstyrt med en kraftig trekkflik som gjør det enklere å ta hanskene på.

Art. 115.1191

Størrelser



KUTTBESTANDIGE HANSKER



KUTTBESTANDIGE MONTERINGSHANSKER GRANBERG 530

Ruflet lateks-belegg, Typhoon®-HPPE-fôr.

- 15-gauge fôr av Typhoon® HPPE gir meget høy kuttbeskyttelse (nivå E), perfekt for håndtering av glass, metaller og plast.
- Ruflet lateks-belegg forbedrer tørt og vått grep.
- Pustende fôr gir eksepsjonell komfort og fingerferdighet (nivå 5).
- Bestandig mot kontaktvarme (nivå 1) opptil 100 °C i 15 sekunder.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.

Art. 116.530

Størrelser



CUT
D




KUTTBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 547

Fibre av Typhoon®, sandaktig nitrilbelegg.

- Høy beskyttelse mot kutt — EN 388:2016 nivå D.
- Utmerket slitestyrke og rivemotstand langt over kravene til høyeste EN 388:2016-nivå.
- Strikket 15-gauge Typhoon® HPPE og stålfiberblandingsskall, komfortabel og fleksibel – men har likevel god kuttmotstand, og gir hanskene 360° kuttbeskyttelse.
- Meget god fingerferdighet, berøringsfølsomhet og total hanskekomfort.
- Utmerket grep i olje-, tørre og våte forhold – takket være et sandaktig nitrilbelegg (også kjent som mikroporenitril), som fortrenger væsker på overflater og skaper en "sugeffekt".
- Elastisk mansjett gir en komfortabel og sikker passform rundt håndleddet.
- Forsterket tommelrotbeskyttelse som forlenger hanskenes levetid.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.

Art. 116.547

Størrelser



CUT
D




BERØRINGSKOMPATIBLE KUTTBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 592

Typhoon® materiale, belegg av sandaktig nitril.

- Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjerm.
- Meget høy beskyttelse mot kuttskader (EN 388:2016 nivå D) kombinert med overlegen slitasjemotstand.
- Bestandig mot kontaktvarme opptil 100 °C i 15 sekunder.
- Særdeles god fleksibilitet og bevegelsesfrihet og svært komfortable (18 gauge trådd teknologi).
- Forsterket tommelrotbeskyttelse som forlenger hanskenes levetid.
- Ideelle til presisjons håndtering i våte eller oljete forhold.
- Typhoon® er en av verdens sterkeste fibre.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.

Art. 116.592

Størrelser



CUT D



KUTTBESTANDIGE VINTER GRANBERG 580

Typhoon®-fôr med sandaktig nitrilbelegg.

- Gir enestående kuttbeskyttelse, TDM-kuttnivå E.
- Punkteringsmotstand på nivå 3 gir økt beskyttelse ved arbeid med skarpe eller slitende materialer.
- Børstet akrylfôr sørger for varme og komfort for hendene, selv under utfordrende kuldeforhold.
- Fullt belagt tommel for økt slitestyrke i områder med høy belastning.
- Sandaktigt nitrilbelegg gir overlegent grep under tørre, våte og oljete forhold.

Art. 116.580

Størrelser



CUT D




KUTTBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 593

Typhoon® HPPE 18-gauge innerfôr, heldyppet med sandaktig nitrilbelegg. Oljeavvisende.

- Gir høy beskyttelse mot kutt, EN 388:2016 kuttnivå D.
- Beskytter mot væsker, olje, fett og smuss.
- Ultralett 18-gauge design gir suveren fingerfølsomhet.
- Spesielt slitesterke, med slitestyrke på nivå 4.
- Tommelrotforsterkning for økt holdbarhet rundt tommelen.
- Dobbeltdyppet sandaktig håndflatebelegg i nitril gir utmerket grep i tørre, våte og oljete forhold.
- Anbefalt ved bruk av enheter med berøringsskjermer.

Art. 116.593

Størrelser



GRANBERG®

GRANBERG EX 4997W

Kuttbestandige vinterhansker





KUTTBESTANDIGE VINTERHANSKER GRANBERG EX 4997W

MicroSkin Shield®, PROTEX™-membran, borrelåslukking.

- Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
- Kuttbestandig lag i håndflaten.
- Vanntett PROTEX™-membran med utmerkede pustende egenskaper.
- Varmt og mykt før.
- Høyst fleksible.
- Utmerket grep.

Art. 107.4997W

Størrelser





CUT F




KUTTBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 598

HPPE Typhoon®-fiber med enkeltdyppet sandaktig nitrilbelegg.

- Gir ekstrem kuttmotstand, EN 388:2016 Level F.
- Utmerket slitasje og rivemotstand.
- Tommelrotforsterkning.
- Meget fleksible, bevegelige og med behagelig passform.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.

Art. 116.598

Størrelser



CUT F




KUTTBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 599

Fibre av Typhoon®, dobbeltdyppet sandaktig nitrilbelegg.

- Gir ekstrem beskyttelse mot kutt, EN 388:2016 nivå F (høyeste nivå).
- Utmerket slitasje- og rivemotstand.
- Dobbeldyppet sandaktig nitrilbelegg som gir meget høy slitasjemotstand.
- Forsterkning av tommelrot.
- Meget fleksible, bevegelige og med behagelig passform.
- Typhoon® er en av sterkeste fibre i verden.
- Ideell for presisjons håndtering i oljete forhold.
- OEKO-TEX® 100-godkjent.

Art. 116.599

Størrelser



GRANBERG®

SVEISEHANSKER



NYHET



HANSKER FOR TIG-SVEISING
GRANBERG 3400

Geiteskinn med myk mansjett, innfelte kiler for bedre fingerfølsomhet.

- Det høykvalitets, myke geiteskinns materialet øker både holdbarheten og slitestyrken.
- Mansjett av spaltskinn for suveren komfort og beskyttelse.
- Innsyddde fingerkiler gir utmerket fingerfølsomhet, smidighet, presisjon og kontroll.
- Sydd med varmebestandig Kevlar®-tråd for høy strekkfasthet og termisk stabilitet.
- Uten fôr for maksimal følsomhet.

Art. 106.3400

Størrelser



NYHET



HANSKER FOR TIG-SVEISING
GRANBERG 3710

Geiteskinn med myk mansjett for optimal komfort.

- Geiteskinn øker komforten.
- Veldig myk mansjett av spaltet kuskinn for enkel bruk og beskyttelse.
- Sydd med varmebestandig Kevlar®-tråd for høy strekkfasthet og termisk stabilitet.
- Ufôret for økt fingerfølsomhet.

Art. 106.3710

Størrelser





SVEISEHANSKER GRANBERG 1690K


Oksespaltskinn, helføret,

- Solide sveisehansker med lang levetid.
- Designet med tommelrotforsterkning.
- Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.
- Hanskene gir vern mot sveiseegnister og kan brukes til all-round sveisearbeid.
- Helføret med bomullsfl fleece.

Art. 106.1690K

Størrelser

8,5 11 12



HANSKER FOR TIG-SVEISING GRANBERG 3700


Geiteskinn, mansjett av farget spalt/ruskinn, uføret,

- Slitesterke. Myke og tåler slitasje.
- Høy fingerfølsomhet.
- Sydd med sterk, varmebestandig tråd av Kevlar®.
- Laget av myk geiteskinn.
- Mansjett av farget spalt/ruskinn.

Art. 106.3700

Størrelser

8 9 10 11





CUT
C



KUTT- OG VARMEBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 1023

Geiteskinn, helfôret med Kevlar®.

- Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelse og fingerfølsomhet.
- Svært behagelige og god passform.
- Geiteskinn slår oksenarvskinn når det gjelder styrke i forhold til vekt.
- Innsydd heldekkende fôr i 100 % Kevlar® beskytter hendene mot kutt.
- Sydd med Kevlar®-tråd.
- Godkjent for lysbuebeskyttelse til nivå 3, med en Arc Thermal Performance-verdi (ATPV) på 34 kal/cm².

Art. 113.1023

Størrelser



CUT
C




KUTT- OG VARMEBESTANDIGE HANSKER GRANBERG 1025

Geiteskinn, forlenget mansjett, helfôret med Kevlar®.

- Mykt og sterkt geiteskinn gir hanskene utmerket bevegelse og fingerfølsomhet.
- Forlenget mansjett gir bedre beskyttelse mot varme og kutt.
- Sydd med Kevlar®-tråd.
- Helfôret med Kevlar® som gir beskyttelse mot varme og kutt.
- Bestandig mot kontaktvarme opptil 100 °C i 15 sekunder.
- Svært behagelige og god passform.
- Godkjent for lysbuebeskyttelse til nivå 3, med en Arc Thermal Performance-verdi (ATPV) på 34 kal/cm².

Art. 113.1025

Størrelser





GRANBERG®

GRANBERG 1024

Kutt- og varmebestandige hansker - Håndflate av geiteskinn, håndbak av bomull, helfôret med Kevlar®.



KUTT- OG VARMEBESTANDIGE HANSKER


GRANBERG 1024

Håndflate av geiteskinn, håndbak av bomull, helføret med Kevlar®.

- Geiteskinn gir svært god slitasjemotstand og strekkfasthet.
- Helfør av Kevlar® beskytter hendene mot varme og kutt.
- Bestandig mot kontaktvarme opptil 100 °C i 15 sekunder.
- God ventilasjon på håndbaken, som er laget av bomull.
- Sydd med tråd av Kevlar®.
- Komfortable og med god passform.

Art. 113.1024

Størrelser






VIBRASJONSDEMPENDE HANSKER GRANBERG EX 4330

MicroSkin Pro® med Spandex®-håndbak og borrelås, uføret.

- Et spesielt vibrasjonsdempende materiallag i håndflaten som reduserer risikoen for hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS).
- Ergonomisk design som er både komfortabelt og fleksibelt, for å redusere belastning og tretthet i hånden.
- Silikonbelagt materiale i håndflaten gir utmerket grep på verktøy og utstyr under både våte og tørre forhold.
- Myk neoprenmansjett med justerbar borrelåslukking som gir en trygg og komfortabel passform.
- Sertifisert i samsvar med EN ISO 10819:2013-standarden for beskyttelse mot mekaniske vibrasjoner og støt. Oppnådde måleverdier: Verdiene T (M) 0,707 og T (H) 0,534 tilfredsstiller kravene i standarden: T (M) ≤ 0,9 og T (H) ≤ 0,6.
- Reduserer vibrasjoner i frekvensområdet 25–1250 Hz.

Art. 107.4330

Størrelser



CUT F


NÅLESTIKKHANSKER GRANBERG 7000

Polyesterfôr, helbelagt med lateksskum, nålestikkbestandig materiale.

- Nålestikkbestandig materiale i håndflaten, fingrene og fingertuppene gir beskyttelse mot sprøytespisser og øker kuttbeskyttelsen.
- Testet med hypodermisk nål (25 gauge). Punkteringsmotstand er nivå 5.
- Gir ekstrem beskyttelse mot kutt, EN388:2016 nivå F (høyeste nivå).
- Godt grep under tørre og våte forhold.

Art. 119.7000

Størrelser



AUS- OG ELEKTROVERNEHANSKER

Arbeid under spenning (AUS) refererer til arbeid som utføres på elektriske anlegg der det fortsatt er spenning på anlegget. Dette krever spesielle sikkerhetstiltak, prosedyrer og verneutstyr for å beskytte arbeidstakere mot elektrisk støt og lysbueulykker.



GRANBERG 589

Isolasjonshansker



NYHET



ISOLERENDE HANSKER FOR ARBEID UNDER SPENNING (AUS) **GRANBERG 589**

Naturlig gummilateks og uføret med rullekant.

- Skal utelukkende brukes til elektriske formål.
- Tåler en berøringsspenning på maks 1000 volt AC (klasse 0 godkjent).
- Motstandsdyktig mot syre (kategori A), ozon (kategori Z) og ekstremt lave temperaturer (kategori C).
- Fleksibelt, ergonomisk design som reduserer håndtretthet.
- Rullekant nederst på mansjetten for enkel på- og avtagning.
- Beskytter mot lysbue. GS-ET-42-1:2019-02 – Supplerende krav til testing og sertifisering av elektriske isolasjonshansker med tilleggssikring mot termiske effekter fra elektrisk lysbue.
- APC 2, APTV: 8,5/cm³.

Art. 119.589

Størrelser



GRANBERG®

WE
U4URE

BS

GRANBERG
114.8200
CE 0771

KJEMIKALIERESITENTE HANSKER



NYHET




KJEMIKALIEHANSKER GRANBERG 8000

Sandaktig nitrilbelagte kjemikaliebestandige hansker med sømløst nylonfôr og brede mansjetter.

- Den sandaktige nitrilbelegningen sikrer utmerket grep i tørre, våte og oljete miljøer.
- Motstandsdyktig mot fett, rengjøringsmidler og kjemikalier (EN ISO 374, Type A).
- Designet for mykhet og fleksibilitet, forbedret komfort og fingerferdighet for både innendørs og utendørs bruk.

Art. 114.8000

Størrelser



KJEMIKALIEHANSKER GRANBERG 1000

Fôr av bomullsfluss.

- Beskytter mot fuktighet, kjemikalier, smuss, bensin, olje og løsemidler (EN 374).
- God anatomisk passform for maksimal komfort.
- Hanskenes mykhet og den grepsmønstrede håndflaten gir et godt vått og tørt grep.
- Høy slitestyrke gir sliteterke hansker.
- Godkjent for bruk i direkte kontakt med alle typer matvarer, inkludert fettholdig mat (EN 1186).

Art. 114.1000

Størrelser



KJEMIKALIERESISTENTE ENGANGSHANSKER GRANBERG 940

Nitril, pudderfri. 27 cm lengde.

- Testet og godkjent for diverse kjemikalier, mikroorganismer og radioaktiv forurensning.
- Mikrotekstur for best mulig grep.
- Tåler fett, rensedmidler osv.
- Godkjent for bruk i direkte kontakt med alle typer mat, inkludert fettholdig mat (EN 1186).
- Godkjent til medisinsk bruk (EN 455).
- Testet i henhold til ASTM D6978-05 - Resistens for medisinske hansker mot gjennomtrengning av kjemoterapimedikamenter.
- Vekt $7,2 \pm 0,5$ g.

Art. 114.940

Størrelser

S M L XL 2XL

EN 421	EN 374-TYPE B		EN ISO 374-5	EN ISO 21420
KPT			VIRUS	
CE 0598 CAT. III	MD	EN 455	ASTM D6978-05	AQL 0.65

NYHET

KJEMIKALIERESISTENTE ENGANGSHANSKER GRANBERG 941

Nitril, pudderfri.

- Testet og godkjent for ulike kjemikalier.
- Godkjent for bruk i direkte kontakt med alle typer mat, inkludert fet mat (EN 1186).
- Beskyttelse mot partikkelformig radioaktiv forurensning (EN 421).
- Fingertekstureret for forbedret grep og presisjonskontroll.
- Ambidextrous – kan brukes på begge hender, noe som gjør dem mer allsidige og praktiske.
- Vekt $7,8 \pm 0,3$ g.

Art. 114.941

Størrelser

S M L XL

EN 421	EN 374-TYPE B	EN ISO 374-5	CE 2797 CAT. III	AQL 1.5	
	JKPT	VIRUS			

GRANBERG®



VINTERHANSKER



GRANBERG®






ALLROUND-VINTERHANSKER GRANBERG EX 8112

MicroSkin Shield®-materiale med PROTEX™-membran, spandex-håndbak.

- Fleksibilitet og godt grep.
- Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
- Innsydd termisk, vanntett og pustende ProTex™-membran.
- Varmt og mykt fôr inne i hanskene.
- Håndflate- og tommelrotforsterkning.
- Refleks rundt mansjetten.

Art. 107.8112

Størrelser



MONTERINGSHANSKER VINTER GRANBERG EX 4297W

MicroSkin Shield® med PROTEX™-membran og borrelås..

- Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
- Varmt og mykt fôr på innsiden.
- Innsydd termisk, vanntett og pustende PROTEX™-membran.
- Svært fleksible.
- Meget godt grep.
- Passer til monteringsarbeid og utearbeid i vått og/eller kaldt vær.

Art. 107.4297W

Størrelser



BERØRINGSSKJERMKOMPATIBLE MONTERINGSHANSKER GRANBERG EX 4202


MicroSkin Shield® med mønster for bedre grep, elastisk polyesterhåndbak. PROTEX™-membran..

- Berøringsskjermskompatible.
- Komfortable og tettsittende.
- Gir beskyttelse mot kulde og fuktighet.
- Innsydd pustende membran som sikrer vanntette egenskaper.
- Reflekterende trykk på håndbaken øker sikkerheten.
- Antiglimønster i håndflaten gir forbedret grep.

Art. 107.4202

Størrelser

7 8 9 10 11



MONTERINGSHANSKER GRANBERG 8080


Dobbelt lateksbelegg, akrylfôr..

- Passformen og bevegeligheten gir god komfort og fingerfølsomhet.
- Belegget av vanntett lateks gjør hanskene spesielt egnet for vått arbeid og arbeid i våte miljøer.
- Svart sandaktig lateksskum med overdypning gir utmerket grep både i våte og tørre forhold.
- Matgodkjente.
- Gir god varmeisolasjon.

Art. 108.8080

Størrelser

7 8 9 10 11 12






ALLROUND-VINTERHANSKER GRANBERG 1051

Geiteskinn, PROTEX™-membran, med 3M Thinsulate™ fôr.

- Varm og lett 3M Thinsulate™ C40 isolasjon som gir veldig god beskyttelse mot kulde.
- Gir meget god varmeisolasjon, samtidig som de holder hendene tørre.
- Varmt og mykt fôr.
- Vanntett ProTex™-membran med utmerkede pustende egenskaper.
- Myke og fleksible.

Art. 113.1051

Størrelser




ALLROUND-LETTFORET VINTERHANSKER GRANBERG 1053

Geiteskinn, PROTEX™ membran, håndbak i polyester, fleecefôret.

- Vinterhansker i geiteskinn av høy kvalitet.
- Pustende PROTEX™ membran gjør hansken vind- og vanntett
- Varmt og mykt fleecefôr.
- Mykt og sterkt geiteskinn gir god fleksibilitet og grep for håndtering av gjenstander.
- Beskytter mot fuktighet og gir god varmeisolasjon.
- Egnet for monteringsarbeid og utendørsoppgaver i våte og/ eller kalde omgivelser.

Art. 113.1053

Størrelser




MONTERINGSHANSKER VINTER GRANBERG 0400W

Spesielt vinyl-/PVC-skumbelegg..

- Slitesterke.
- Enestående bevegelse og passform.
- Testet og godkjent for kalde forhold.
- Vinyl-/PVC-beleggingsteknologien er en patentert prosess.
- Sanitized® - behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.
- OEKO-TEX® Standard 100.

Art. 109.0400W

Størrelser




MONTERINGSHANSKER STRIKKET VINTER GRANBERG 8095

Lateksskumbelegg..

- Komfortabel og fleksibel.
- Gir god varmeisolasjon.
- Det myke lateksbelegget gir godt grep og en viss støtdempende effekt ved håndtering av harde materialer, som ved steinlegging eller håndtering av varer. Fleece for beskytter mot kulde

Art. 108.8095

Størrelser





GRANBERG®

SNAKK MED OSS.

Trenger du hjelp til å finne den beste håndbeskyttelsen eller vil du bli distributør? Vi følger nøye med på dine spesifikke behov og tror at tett samarbeid og en personlig tilnærming er avgjørende for å finne den best egnede løsningen. Ta kontakt, så forteller vi deg alt om det.

Vi står klare til å veilede deg!
53 77 53 00 | service@granberg.no



GRANBERG®
FEARLESS PERFORMANCE



granberg.no